IMÁGEM

SCHIEBEL

„SU ÉXITO ES NUESTRA FUERZA MOTRIZ“

„YOUR SUCCESS IS OUR DRIVING FORCE“

SCHIEBEL EN TODO EL MUNDO *WORLD WIDE*

1958
Fundación de la empresa SCHIEBEL
Founding of SCHIEBEL

1996
SCHIEBEL S.R.O. República Checa
SCHIEBEL S.R.O. Czech Republic

1996
Representación en Hungría
Hungarian office

2001
Representación en China
China office

KLAUS SCHIEBEL

Desde hace casi 60 años, SCHIEBEL Antriebstechnik en Austria es una empresa destacada en la fabricación y el desarrollo de actuadores eléctricos. Actualmente, SCHIEBEL cuenta con 30 representantes y 7 subsidiarias, lo que le convierte en una de las empresas líderes en el mercado de actuadores eléctricos.

Satisfacción del cliente

SCHIEBEL ofrece a sus clientes directamente todo, desde el desarrollo, pasando por la fabricación y montaje hasta un servicio post venta integral. Esta ventaja permite en especial reaccionar ante las exigencias de los clientes para así apoyar y satisfacer de este modo a los mismos en todas sus necesidades.

Desarrollo de nuevas tecnologías

Mediante la estrecha y continua cooperación con sus clientes ha sido posible desarrollar permanentemente productos nuevos e innovadores. De este modo, SCHIEBEL logra cumplir con las exigencias del mercado en lo que a tecnología y seguridad se refiere.

Productos de alta calidad

Como fabricante líder, SCHIEBEL se caracteriza por sus elevados estándares de calidad. El sistema de gestión necesario se aplica en las compras, se extiende por todo el proceso de producción hasta los cursos internos para empleados, controles externos o auditorías realizadas por los clientes. Los certificados de calidad son algo evidente para SCHIEBEL.

SCHIEBEL Antriebstechnik has been a leader in the production and development of electric actuators in Austria for nearly 60 years. With more than 30 international sales partners and 7 branch offices, SCHIEBEL is becoming one of the world's leading suppliers of electric actuators.

Focus on customer satisfaction

SCHIEBEL offers its clientele everything from development, production and installation to comprehensive service. Specifically, this advantage makes it possible to address customer requirements in detail and thus provide customers with support and satisfaction for all of their needs.

Development of new technology

The close and continuous collaboration with long-standing customers gives rise to novel and innovative products, which are undergoing continuous improvement. SCHIEBEL is thus able to meet the demands of the market in terms of technology and safety.

High-quality products

As a leading manufacturer, SCHIEBEL sets a high quality standard for itself. The management system needed for this is engaged in everything from purchasing, the entire production process, internal employee trainings to checks and controls carried out by third parties inspections or customer audits. For SCHIEBEL, quality certifications are a matter of course.

2009
SCHIEBEL Rusia
SCHIEBEL Russia

2011
SCHIEBEL India
SCHIEBEL India

2013
SCHIEBEL Turquía
SCHIEBEL Turkey

2014
SCHIEBEL Serbia
SCHIEBEL Serbia

AREAS DE ACCIÓN
BUSINESS AREAS

PRODUCTOS / *PRODUCTS*	AGUAS/AGUAS RESIDUALES WATER/SEWAGE						CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES ELÉCTRICAS POWER PLANT ENGINEERING					
	Plantas depuradoras *Sewage treatment plants*	Distribución de agua potable *Drinking water distribution*	Procesamiento de agua potable *Drinking water treatment*	Correderas de compuertas *Fire-fighting water fittings*	Wehrschieber *weir slides*	Instalaciones de nieve artificial *Artificial snow making systems*	Gas- und Dampfkraftwerke *Gas and steam power plants*	Rauchgasreinigung *Flue gas cleaning*	Wasserkraftwerke *Hydroelectric plants*	Biomassekraftwerke *Biomass power plants*	Kernkraftwerke *Nuclear power plants*	Kesselbau *Boiler engineering*
Actuadores multivuelta de la serie exAB para válvulas compuertas Muliturn actuators ExAB series for gate valves	■						■					
Actuadores multivuelta de la serie exAB con control SMARTCON para válvulas compuertas Muliturn actuators ExAB series with SMARTCON control for gate valves	■						■					
Actuadores multivuelta de la serie exAB con control SMARTCON para válvulas Muliturn actuators ExAB series with SMARTCON control for valves							■					
Actuadores multivuelta de la serie AB para válvulas compuertas Muliturn actuators AB series for gate valves	■	■	■		■	■	■		■	■	■	
Actuadores multivuelta de la serie AB con control SMARTCON para válvulas compuertas Muliturn actuators AB series with SMARTCON control for gate valves	■	■	■		■	■	■		■	■	■	
Actuadores multivuelta de la serie AB con control SMARTCON para válvulas Muliturn actuators AB series with SMARTCON control for valves			■	■		■	■			■	■	■
Actuadores giratorios de la serie exAB para válvulas de mariposa Part-turn actuators ExAB series for butterfly valves	■			■			■					
Actuadores giratorios de la serie exAB con control SMARTCON para válvulas de mariposa Part-turn actuators ExAB series SMARTCON control for butterfly valves	■			■			■					
Actuadores de fracción de vuelta de la serie exCM para válvulas de mariposa Part-turn actuators ExCM series for butterfly valves	■			■			■					
Actuadores de fracción de vuelta AB para válvulas de mariposa Part-turn actuators AB series for butterfly valves	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
Actuadores de fracción de vuelta AB con control SMARTCON para válvulas de mariposa Part turn actuators AB series with SMARTCON control for butterfly valves	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
Actuadores de fracción de vuelta CM para válvulas de mariposa Part-turn actuators CM series for butterfly valves	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
Actuadores lineales de la serie exAB con control SMARTCON para válvulas Linear actuators ExAB series with SMARTCON control for valves							■					
Actuadores lineales de la serie exCM para válvulas Linear actuators ExCM series for valves							■					
Actuadores lineales de la serie AB con control SMARTCON para válvulas Linear actuators AB series with SMARTCON control for valves				■		■	■			■	■	■
Actuadores lineales de la serie CM para válvulas Linear actuators CM series for valves				■		■	■			■	■	■
Actuadores de falla segura de la serie exFSQT para válvulas de mariposa Failsafe actuators ExFSQT series for butterfly valves							■					
Actuadores de falla segura de la serie exLUS para válvulas Failsafe actuators ExLUS series for valves												
Actuadores de falla segura de la serie FSQT para válvulas de mariposa Failsafe actuators FSQT series for butterfly valves							■	■	■	■		■
Actuadores de falla segura de la serie LUS para válvulas Failsafe actuators LUS for valves							■			■	■	■

RESISTENTE *DURABLE*

Los actuadores para este sector industrial se caracterizan por su elevada resistencia. La protección contra la penetración del agua y frente a la corrosión son criterios determinantes en el tratamiento de aguas y de aguas residuales debido a las extremas condiciones ambientales.

Actuators for this industry are characterized by high durability. Protection from the penetration of water and from corrosion are decisive criteria, especially in water and sewage treatment due to the extreme ambient conditions.

FIABLE *RELIABLE*

El tema de la fiabilidad representa un punto esencial en la construcción de centrales eléctricas. Es indispensable que los actuadores funcionen perfectamente para así asegurar la protección de personas y/o piezas o partes de la instalación. Las certificaciones especiales requeridas en este sector son cada vez más exigentes.

Reliability is a core topic in power plant construction. Here it is absolutely critical that actuators function flawlessly for the protection of personnel and/

PETRÓLEO Y GAS OIL AND GAS						SISTEMAS URBANOS DE CALEFACCIÓN DISTRICT HEATING						OTROS CAMPOS INDUSTRIALES OTHER INDUSTRIES					
Exploración y producción *Exploration and production*	Acumuladores de gas *Gas storage*	Refinerías *Refining*	Patios de tanques *Tank farms*	Estaciones de compresores *Compressor stations*	Estaciones de compresión *Booster stations*	Plantas de incineración de residuos *Incinerator plants*	Construcción de tuberías a larga distancia *Long-distance pipeline construction*	Estaciones de bombeo *Pumping stations*	Sistemas urbanos de refrigeración *District cooling*	Producción combinada de electricidad y calor *Cogeneration*	Centrales de calefacción *Thermal power plants*	Construcción y seguridad de túneles *Tunnel construction and -safety*	Química y petroquímica *Chemistry and petrochemistry*	Industria de papel y de la celulosa *Paper and pulp industry*	Acerías *Steel plants*	Construcción de barcos (marina) *Ship construction (maritime)*	Industria de producción *Manufacturing industry*
		■	■										■				
		■	■										■				
													■				
						■				■	■			■	■	■	■
						■				■	■			■	■	■	■
						■		■	■	■	■				■	■	■
■	■	■	■	■	■								■				
■	■	■	■	■	■								■				
■	■	■	■	■	■								■				
						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■
						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■
						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■
■		■											■				
■		■											■				
						■		■	■	■	■				■	■	■
						■		■	■	■	■				■	■	■
■	■	■	■	■	■								■				
■		■											■				
						■	■	■	■	■		■			■	■	
						■		■	■	■					■	■	

SEGURO *SAFE*

Los actuadores inteligentes para la automación de griferías son un elemento irrenunciable cuando se trata del transporte de petróleo y gas. Especialmente en el trabajo bajo elevadas presiones y en entornos difíciles se tiene que garantizar la seguridad y un funcionamiento sin dificultades.

Intelligent actuators for automatic control of fittings are indispensable components when it comes to the transport of oil and gas. Safety and smooth operation are a must, especially at high pressure and in difficult

INTELIGENTE *SMART*

La mayoría de las instalaciones de sistemas urbanos de calefacción exigen, debido a la descentralización de los procesos, un control inteligente. Gracias a los actuadores con controles integrados se pueden elaborar diagnósticos a distancia. De este modo, estos conocimientos se pueden emplear efectivamente por adelantado en casos de mantenimiento.

Because of process decentralization, smart control is now a priority demand for most district heating plants.

INNOVADOR *INNOVATIVE*

Diferentes condiciones ambientales como, por ejemplo, en la construcción de túneles, exigen con frecuencia soluciones a medida. Debido a estas exigencias y al know-how existente en la solución de tareas complejas surgen soluciones especiales e innovadoras las cuales frecuentemente representan la base para el desarrollo adicional de nuevos productos.

Special environmental conditions (as in tunnel construction, for example) often require custom solutions. These requirements and the existing know-how in

SERIE CM
INTELIGENTE Y COMPACTA

Los clientes de SCHIEBEL plantearon con frecuencia el deseo de nuevos actuadores, en especial para instalaciones con espacios angostos, que estuviesen dotados de un control integrado; esto representó la base para el desarrollo de esta serie de productos.

Mediante el empleo de una tecnología innovadora de engranajes y motores, SCHIEBEL ha logrado desarrollar un actuador compacto multiturn con control integrado. Gracias al empleo de nuevos materiales, adicionalmente se ha logrado un ahorro considerable de peso.

CM SERIES – SMART AND COMPACT

The desire for actuators with integrated controls, especially for installations with limited space, has been expressed repeatedly by our customers and was thus the basis for the development of this product series. By employing innovative gearing and motor technology, SCHIEBEL succeeded in developing a compact multi-turn actuator with integrated controls. By using new materials, it was also possible to cut down on the weight considerably.

.

ACTUADOR MULTIVUELTA *MULTITURN ACTUATOR* CM03

ACTUADOR MULITVUELTA CON ENGRANAJE
MULTITURN ACTUATOR WITH GEARBOX
CM03 E+IS2



CARACTERÍSTICAS ESENCIALES / KEY FEATURES

- Actuadores para abierto-cerrado (S2) y regulación (S4)
  Actuators for on-off (S2) and modulating (S4) control
- Actuadores a prueba de explosiones según ATEX
  ATEX compliant, explosion-proof actuators
- Tensiones desde 24 V DC hasta 400 V AC 3~
  Voltages from 24 V DC to 400 V AC 3~
- Como actuador multivuelta hasta 62 Nm, con engranajes hasta 500 Nm
  As rotary actuators: up to 62 Nm, with gearboxes: up to 500 Nm
- Como actuador de fracción de vuelta hasta 15.000 Nm
  As semi-rotary actuators: up to 15,000 Nm
- Como actuador lineal hasta 25 kN y 200 mm de carrera
  As linear actuators: up to 25 kN and 200 mm stroke
- Ajuste de revoluciones y tiempo regulable
  Adjustable speed/positioning time

ACTUADOR DE FRACCIÓN DE VUELTA 90°
PART-TURN ACTUATOR 90°

ACTUADOR DE FRACCIÓN DE VUELTA 120°
PART-TURN ACTUATOR 120°
CM03 Q+SFS7

ACTUADOR LINEAL
LINEAR ACTUATOR
CM03 A+L50

SERIE AB
RESITENTE Y FIABLE

La serie AB es el producto tradicional de SCHIEBEL y ha sido instalado en numerosas plantas. Tras numerosos desarrollos realizados en los últimos años, actualmente se ha establecido en el mercado como un producto estable, resistente y fiable. La largamente acreditada tecnología, combinada con aspectos innovadores, caracteriza esta serie de actuadores.

AB SERIES – DURABLE AND RELIABLE

The AB series is SCHIEBEL's traditional product and is being used with great success worldwide. After numerous refinements in recent years, it is now established on the market as a durable and reliable product. Proven technology in combination with innovative aspects put this actuator series in a class of its own.

ACTUADOR MULTIVUELTA
MULTITURN ACTUATOR AB 18A CSC

ACTUADOR MULTIVUELTA CON ENGRANAJE
MULTITURN ACTUATOR WITH GEARBOX
AB18 E CSC+HS6



CARACTERÍSTICAS ESENCIALES / KEY FEATURES

- Actuadores abierto-cerrado (S2) y regulación (S4)
  Actuators for on-off (S2) and modulating (S4) control
- Actuadores a prueba de explosiones según ATEX
  ATEX compliant, explosion-proof actuators
- Tensiones desde 24 V DC hasta 690 V AC 3~
  Voltages from 24 V DC to 690 V AC 3~
- Como actuador multivuelta hasta 5.000 Nm, con engranajes hasta 43.000 Nm
  As multiturn actuators: up to 5,000 Nm, with gearboxes: up to 43,000 Nm
- Como actuador de fracción de vuelta hasta 300.000 Nm
  As part-turn actuators: up to 300,000 Nm
- Como actuador lineal hasta 400 kN y 500 mm de carrera
  As linear actuators: up to 400 kN and 500 mm stroke
- Ajuste de tiempo desde 3 segundos o 40 mm/s
  Positioning times as little as 3 seconds or 40 mm/sec.

ACTUADOR DE FRACCIÓN DE VUELTA 120°
PART-TURN ACTUATOR 120°

ACTUADOR LINEAL
LINEAR ACTUATOR
AB40 A CSC+L300–18

SMARTCON
LA SEGUNDA GENERACIÓN

En el desarrollo de la primera generación de controles SMARTCON se prestó atención en unificar los aspectos de la seguridad, la facilidad de uso, la flexibilidad y la fiabilidad. Estos factores fueron esenciales en el posterior desarrollo. SMARTCON 2.0 se presenta ahora con las siguientes nuevas características:

- Optimización de la pantalla (tamaño, rotación, LED, indicación RGB, iluminación de la pantalla)
- Entradas binarias 5 + 1 (24 V DC, 48 V DC y 60 V DC)
- Salidas binarias de superiores prestaciones (24 V DC) para, por ejemplo, el suministro de un sensor externo adicional
- 2 salidas analógicas + 2 entradas analógicas
- Compatibilidad electromagnética mejorada (EMV)
- La unidad de mando se puede retirar
- Interfaz Bluetooth
- Ampliable con tarjeta SD para ejecutar updates de software o para la recogida y extracción de datos
- Gama de temperaturas ampliada desde –40 °C hasta +70 °C

SMARTCON – THE 2ND GENERATION

In the development of the first generation of SMARTCOM controls, the focus was on combining the aspects of safety, user friendliness, flexibility, and reliability. These factors were also of key importance in optimization for SCHIEBEL, and the SMARTCOM 2.0 now comes with the following new features:

- Display optimization (size, rotation, LED-RGB display, display illumination)
- 5 + 1 binary inputs (24 V DC, 48 V DC and 60 V DC)
- Binary outputs with higher performance (24 V DC), e.g., for supplying power to an external additional sensor
- 2 analog outputs + 2 analog inputs
- Improved electromagnetic compatibility (EMC)
- Remote operation capability of the control unit
- Bluetooth interface
- Can be upgraded with an SD card for downloading software updates or for importing and exporting data
- Extended temperature range: –40 °C to +70 °C



SCHIEBEL para Smartphones y Tablets

Gracias a la introducción del nuevo interfaz Bluetooth, SCHIEBEL ofrece como empresa innovadora la posibilidad de manejar el actuador también sin cable mediante una aplicación de desarrollo propio. De este modo, SCHIEBEL da otro paso hacia adelante en lo que se refiere a tecnología, satisfacción del cliente e innovación.

La aplicación Android para SMARTCON de SCHIEBEL cubre dos sectores esenciales:

1. La parametrización del actuador en modo offline así como la recogida y extracción de todos los datos almacenados en el control;
2. El control del actuador a través del interfaz Bluetooth. La apertura y el cierre así como el ajuste de las posiciones finales es posible sin la ayuda de un aparato adicional de ajuste.

SCHIEBEL da un gran paso en el campo del mantenimiento a distancia ofreciendo la posibilidad de enviar datos de servicio y configuración al fabricante para el diagnóstico online.

De este modo es posible un mantenimiento preventivo así como una subsanación rápida de un fallo.

SCHIEBEL FOR SMARTPHONES AND TABLETS

As an innovative company, SCHIEBEL took advantage of the newly introduced Bluetooth interface and developed its own application with which remote control of actuators is now possible. SCHIEBEL has thus made another step forward in terms of technology, customer satisfaction, and innovation.

SCHIEBEL's android application for SMARTCON covers two key areas:

1. Parameterization of the actuator in the offline mode as well as importing and exporting all of the data stored in the control;
2. Local control of the actuator via the Bluetooth interface. Opening and closing as well as setting the stop positions can be accomplished without an additional adjustment mechanism.

With the possibility of sending operation and configuration data for online diagnosis to the manufacturer, SCHIEBEL has made a big step forward in the field of remote maintenance. Preventive maintenance as well as swift remedying of malfunctions are now possible.

SERIE FS
INNOVADORA Y SEGURA

Los actuadores Failsafe representan para SCHIEBEL un gran desafío en lo tocante a la totalidad del proceso de producción. En estos actuadores van unidas la máxima responsabilidad, fiabilidad y flexibilidad. La tecnología se basa en un actuador eléctrico con una función de seguridad meramente mecánica. En caso de caída del suministro de electricidad o de activación de la función de seguridad se desplaza a una posición predefinida, de modo que no surge ningún peligro para las personas o nuestro medio ambiente.

En base a la realización de una evaluación externa FMEDA-(Failure Modes, Effects and Diagnostic Coverage Analysis-)el actuador Failsafe alcanza el nivel de integridad de seguridad 3.

Los actuadores Failsafe se adaptan por lo general, en función de las exigencias de los clientes en lo referente a la fuerza de ajuste (par de giro), carrera a recorrer así como la característica de tiempo de ajuste, en servicio normal y falla segura.

REGEL FAILSAFE LINEAR
rAB18 X CSC + L250_18 + LUS240_23

FS SERIES – INNOVATIVE AND SAFE

From the overall production process standpoint, failsafe actuators represent a major challenge for SCHIEBEL. Greatest responsibility, reliability, and flexibility come together in the making of these actuators. The technology is based on an electric actuator with a purely mechanical safety function. In the event of a power outage or triggering of the safety function, the actuator moves into a preset position so that no hazards are posed to humans or to our environment.

According to an externally-conducted FMEDA (Failure Modes, Effects and Diagnostic Coverage Analysis), the failsafe actuator achieves a safety integrity level of 3.

Failsafe actuators are generally adapted to customer requirements in terms of actuating force (operating torque), travel distances, and positioning time characteristics in normal and failsafe operation.

REGEL FAILSAFE 90°
AB18 X CSC+SF87

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES / **KEY FEATURES**

- Actuadores para abierto-cerrado (S2) y regulación (S4)
  Actuators for on-off (S2) and modulating control (S4)
- Actuadores a prueba de explosiones según ATEX
  ATEX compliant, explosion-proof actuators
- Tensiones desde 24 V DC hasta 400 V AC 3~
  Voltages from 24 V DC to 400 V AC 3~
- Como actuador de fracción de vuelta hasta 32.000 Nm
  As part-turn actuators: up to 32.000 Nm
- Como actuador lineal hasta 190 kN y 230 mm de carrera
  As linear actuators: up to 190 kN with 230 mm stroke
- Ajuste de tiempo regulable
  Adjustable speed/time

FAILSAFE 90°
AB8 FSQT50

FAILSAFE LINEAR
AB40 FS 131

CALIDAD

La producción de productos de alta calidad han caracterizado a SCHIEBEL desde un principio. Los estándares de calidad y de seguridad así como las certificaciones ISO y medioambientales, las autorizaciones ATEX y los comprobantes de fabricante SIL se insertan en el proceso de gestión de la calidad.
SCHIEBEL concede asimismo una gran importancia a certificaciones internacionales y específicas de los clientes como, por ejemplo, la Nuclear Authority Hungary, GOST y RTN para Rusia o controles especiales de vibraciones y sacudidas para clientes en el sector de la marina.

SERVICIO Y SERVICIO POST VENTA

Enfocando en la satisfacción del cliente, SCHIEBEL le concede un lugar preferente al servicio al cliente. En especial el rápido apoyo directo en las instalaciones del cliente y la elevada disponibilidad de piezas de repuesto caracterizan a SCHIEBEL.

El asesoramiento personal del cliente se encuentra en primer plano; en consecuencia, el personal de asistencia y servicio recibe una formación intensiva relativa a la instalación, la puesta en servicio y el mantenimiento. Los cursos de formación en el campo de la electrotécnica y construcción de máquinas son para SCHIEBEL obligatorios para garantizar un asesoramiento competente.
Numerosas documentaciones, informaciones de producto, planos de conexiones y dibujos a escala están a disposición del cliente a través del portal de internet. Mediante un registro el cliente recibe la información necesaria para a la puesta en servicio de los actuadores.
El soporte técnico a nivel mundial está garantizado gracias a las subsidiarias de SCHIEBEL así como a los numerosos representantes internacionales.



QUALITY

High-quality products have distinguished SCHIEBEL since the beginning. Quality standards as well as safety, ISO, and environmental certifications, ATEX approvals, and lists of SIL manufacturers are embedded in the quality management process.

SCHIEBEL also places a high value on other country- and customer-specific certifications such as Nuclear Authority Hungary, GOST and RTN for Russia, or special vibration and shock tests for customers in the maritime sector.

SERVICE AND AFTER-SALES SERVICE

Service, with a focus on customer satisfaction, means everything to SCHIEBEL. The company is held in high esteem by its customers, in particular because of the rapid, onsite customer support and the high availability of replacement parts.

Emphasis is on personal customer care. Service staff thus receive intensive training in installation, putting equipment into operation, and maintenance.

In order to guarantee competent care, trainings in the fields of electrical and mechanical engineering are a must at SCHIEBEL.

To assist in putting equipment into operation, customers can log in to the internet portal and obtain numerous documents, product information sheets, wiring diagrams, and dimension drawings.

Thanks to the SCHIEBEL branch offices and numerous sales partners, worldwide tech support is guaranteed.

24/7-MODO DE LOCALIZACIÓN
24/7 AVAILABILITY

SERVICIO IN SITU O EN LA FÁBRICA
SERVICE ONSITE OR AT THE PLANT

SOPORTE TÉCNICO MUNDIAL
WORLDWIDE TECH SUPPORT

SCHIEBEL se toma muy en serio su responsabilidad como patrono y forma desde hace más de 20 años a aprendices tanto en el sector de la mecatrónica, la técnica de mecanizado como en el sector comercial. La mayoría de los aprendices permanecen en la empresa después del período de aprendizaje. De este modo se transmiten los conocimientos especializados a la generación más joven en todos los campos. SCHIEBEL invierte en la formación de sus empleados mediante la participación en diversos cursos internos y externos. SCHIEBEL coloca actualmente el punto de mira en la promoción de las mujeres y jóvenes en profesiones técnicas.

La reducida fluctuación y la larga pertenencia de muchos años a la empresa de varios empleados contribuyen a que el know-how y los valores de SCHIEBEL sean transmitidos.

SCHIEBEL takes its responsibility as an employer very seriously and has been training interns in the fields of mechatronics, machining, and business management for more than 20 years. After their internship, the majority of the interns remain with the company, hence expertise in all fields is passed on to the younger generation. Through participation in a wide variety of internal as well as external trainings, SCHIEBEL is investing in the education of its employees. SCHIEBEL is currently focusing on the advancement of women and youth in technical professions.

The low level of staff turnover and the long-term company service of many employees contribute to the transmission and sharing of SCHIEBEL know-how and values within the company.

SCHIEBEL Antriebstechnik Ges.m.b.H.
Josef-Benc-Gasse 4, 1230 Vienna, Austria
T: +43 (0)1 66 108 0 / F: +43 (0)1 66 108 4